

Geweld tegen patiënt

Veel psychiatrische patiënten dupe van fysiek geweld

DOOR ANNETTE KARIMI

AMSTERDAM - Zo'n tien tot 24 procent van de Nederlandse psychiatrische patiënten heeft het afgelopen jaar soms tot vaak te maken gehad met geweld dat uiteenliep van fysiek, seksueel geweld, tot beledigingen en lastig vallen. Vooral patiënten met een ernstiger ziektebeeld en zichtbare symptomen hebben hiermee te maken.

Dat is een voorlopige inventarisatie van twaalf hoogleraren, psychologen en onderzoekers in het winternummer van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv). Naar aanleiding van internationale berichten bekeken zij welke informatie in Nederland aanwezig was over slachtofferschap onder psychiatrische patiënten. Over de werkelijke omvang, achtergronden en gevolgen van het geweld tegen deze groep zijn nauwelijks gegevens voorhanden, concluderen zij.

„We waren verbaasd dat er in Nederland zo weinig onderzoek is gedaan naar geweld tegen psychiatrische patiënten. We lezen veel over de psychiatri-

sche patiënt als dader, maar niet als slachtoffer. Daar is weinig aandacht voor”, aldus Astrid Kamperman, wetenschappelijk onderzoekster, afdeling psychiatrie van het Erasmus MC in Rotterdam. „Deze inventarisatie van het weinige, beschikbare materiaal is zeker aanleiding om verder te gaan zoeken.”

Ook gaf meer dan de helft van de psychiatrische patiënten aan zich onveilig te voelen. Hoewel het om verschillende groepen patiënten ging, bleek het in deze inventarisatie te gaan om langdurige en vaak schizofrene patiënten.

Doorgaan worden psychiatrische patiënten, zeker met ernstige psychische stoornissen, gezien als gevaarlijk, onvoorspelbaar en een gevaar voor hun omgeving. Dat beeld is niet compleet, wordt nu duidelijk. In de Verenigde Staten bleek twee jaar geleden uit een onderzoek dat het percentage psychiatrische patiënten dat slachtoffer wordt van geweld, beduidend hoger ligt dan het percentage dat gewelddaden begaat. „Ook in Nederland hebben we voor hun kwetsbaarheid weinig aandacht”, aldus de onderzoekster.

De voorlopige analyse van de Nederlandse deskundigen gaat vooraf aan de uitkomsten van een groot onderzoeksprogramma dat uitgevoerd gaat worden door Erasmus MC en de Universiteit van Tilburg.